



bus exasperatis dentata; quæ à Pissea Xiphia, cui  
eius corio barre, aueritur, & idem Herodotus  
numquam indidimus, scilicet per nos non fuit.  
Hippomarasbrum Siculum, cuius semina magna  
Cachry similia, radice tuberosa, barbata, foliis  
duriusculis flore laeta; ferit Cretum Bauh.  
in Prodr.

Hippomarasbrum folijs cyathioribus, & laetioribus  
altitudo.

\* Hypericum aligum fruticosum brachiatum folijs  
minus crispis cuspis formæ.

Hellebropium minus Octimi folijs minus asperis,  
sulcatis, & cymis, at floribus amplioribus,  
summiq; odoratis.

Lactuca saxatilis tametsi profunde dist. Ha.

\* Lactuca alata caulis capiti vbi spinosus maturæ,  
sulcata altera lutea alato caulis minor.

\* Lactuca lutea terra humilis alato caulis folio  
nulli floribus, & capitulis minoribus sed cu  
glomeratis: elegantissima plaga futurum, &  
capitulum gratis.

Lactuca altera pulchra Stebe Salomonica folio mul  
tífido.

Lactuca incana Sreophularia folia.

**K** Ali fruticosum, profunda, & lignosa radi  
ce à humore altitudinis, folio Rob. mi  
noris, semine corbeato, floribus meretricia  
erit, bix pæ à dixerim floriferis, viderunt in  
Mæse Tunij, floribus parvis subulidis, & in  
mensis Orobis floribus pagur membranaceis,  
alacrum iostat. Papikensis, in duxur semen  
conlatum legitur.

**L**actuca erecta pumila valde aut triphylla,  
folijs, & vasibus fibrosius.

Lactuca perennis multicaulis folijs ferè Atallage  
angustioribus in orbem dispositis, flore albo in  
toto radiis candida fibrosa.

Urtica spremum angustifolium umbellatum Bauh.  
Pia. app.

Idem umbellatum Spectiosum Ostra folio patula  
an soli fac. unditate proueniat ad id amplum, nō  
affirmamus.

Limonium maritimum minus foliis cordatis.  
quod 1, in Prodr.

Limonium maritimum subspeciem Galliam fr-  
oblongam Plumbarius flore ampla portulaca  
marina, aut Hilum folio supino, radice li  
gnosa, rubra, & densa calcar Santali: supe  
in quibus Gallia, aut Palula oblonga adna  
scuntur folia, & succulentam succulentia, & a  
& etiam altissima planta pro. nobis in urbi.

diuisi folijs duriusculis semper quernibus ha  
betur.

Limonium abraum Halicæ, aut Portulaca mari  
na folia, Gallia, & Palula vidua Plumbarius  
flore ampla, preminia conuenit cum superius  
floribus, folijs, & radice, & sita, prae Pe  
tulacæ, quibus omnes caret, & si adulta, sua  
fiore, cum flore, & semine examinata nobis  
ferit.

\* Limonium reticulatum supinum.

**M** Oly. præciliam camo nautam flore subiri  
di montes, quos si ligi varinatæ.  
at cerubium viliusum folijs lamæ.

**P** affinæ, Cancellidis, amplissimo folio cobi  
nato fructu.  
\* Aristagia minor Octimi folio.

\* Passinæ altera Cancellidis facie pumila et li  
nata tenui fructu.

Passinæ sylvestris hirsuta rhinago fructu Bpin.  
Eadem, super Passinæ, altera echinato fructu,  
caule, & folijs maxime hirsutis non deser.

Piana marina rubra serrata, Zephyra vil.

Pimpinella, hirsuta, hirsuta hirsuta apij folio flo  
re albo, caulis strigis, parum similes diueticæ.  
Zanax Siculac folijs, Passinæ satina semine  
birsuto in Bauh.

Pajrus semine, & panicule Cyperi ex Sicilia  
emaulanda.

**R** Hamus pentaphylla frutesca, viridis  
semine oblongo nigro in foliis aruleis.  
Rapum caputatum petreum, folijs, Gramine  
birsutis.

**S** Cæchy spicata per gæ lic odorata folio flori  
bus.

Subiosa sermentosa crispa montana radice li  
gnosa.

Sermentosa erecta aliquis sabacis breuibus anu  
leis, r. flexis.

Serzio umbellifera multifida ananx lutea.

Su. minimum affinis humilis, montana folio, & si  
liqua lutea.

Saponaria frutescens, Olee folia 3, Bpin. Saponari  
æ altera fruticosior ex. Sicilia Cæf.

Semperuivum Chamæpity. facie montanum.

Sonchus amplex profundus folijs dissectis Cery  
sanctus facie caule rubro perennis.

**T** ethymalus polygoccos brachiatæ folijs Pœ  
tulacæ.

*Thlaspi fruticosum* Lycopii folia latifolia, plae-  
sydespes flore albo, fere quod 9. in Prode.  
*Thymra saxatilis* repens lignosa folijs acutis  
Satureiq. saue flore rubello.  
*Thlaspi biflorum* annuum luteum Erysimi,  
aut Raphani folijs.  
*Thlaspi Hieracij Sabaudij*, aut Sicbi Lanati folio.

Sequuntur Plantae Raræ, ac minimè expresse  
per Montem, & Marti, medicos Italicè obser-  
uatis per eundem Paulum Byconem Panormi-  
tanum Siculum Segensissimè Magni Hæsturij  
Quæ Botanicorum, medicorum Cuiuslate  
moralem.

**A**ster tomentosus luteus Verbaſci, aut Sal-  
uic folio.

*Arctosa*, huc Oxalis maior Bruckenbergensis,  
Thal.

*Achillea montana* congener glabrie folijs Portba-  
nij.

*Alina palustris* Orimi folio.

*Alina* folio subrotunda vasculis Rhysopoidis Ca-  
mearij.

*Aster maior polycephalus* luteus, seu umbellatus  
maior Orimi sinuato, & denticulato folio capi-  
tulo folio.

**B**lattaria incana multiflora.

**C**rucifera glabra, montana.

*Cynis praxæ* sempivivus purpureus folio viridi  
*Caryophyllus holoche* latifolius flore....

*Cirsium flore eubello* ex albis Alunq.

*Chrysanthemum eximium cineraceo folio.*

**D**igitalis rubra folijs maximè serratis.

**E**ruca tenuifolia.

**G**ramen, geniculis foliosis.

*Gnaphalium alpinum* omnium minimum, & ele-  
gantissimum.

**H**edysyrum peregrinum odoratum Aborti-  
ni frons folijs terribus satie.

*Hypericum fruticosum* folijs cæcis, cuspidis,  
forma.

*Helleborus niger*, angustifolius, paniculæ flore ra-  
dice nigra fibrosa.

**I**acea elatior squamulis, capitis folijs, murex-  
natis flore rubra.

*Iacea tomentosa* pumila folijs divisis retundisq.

... pite squamosis, flore luteo.

**L**ebibit hirsuta omnium minima Ruræ mu-  
rare folio.

*Lepidium latifolium* folijs profundo incisi.

**M**alva Beconicæ folio longissimis pediculis,  
& cauliculis repensibus.

*Majani Polygonoides* variorum folijs repens, minutis  
culis tenuissimis facie.

**P**olygonum maritimum capitulis inter genicu-  
la cæcis.

*Pseudolachnium* receptaculis spinatis.

*Polygonum lacinae* folijs.

*Perficaria alpina* flore alba.

**Q**uinquifolium rectis hirsutum glabrum  
annuū foliosum sanguine parvo flore.

**R**ubra quadrifolia villosa Cænicæ Dada-  
nici facie si mine duplice bispide.

**S**olanum peregrinum villosum caule spinosa  
flore amplo, & umbellato folijs, Malva-  
insanq.

*Scordium Chamae* tryphidis folijs incisis flore rubro.

*Sisymbrium montanum* rotundifolium impari-  
tis facie, facie alba radice gemulata.

**T**ithymalus multicaulis non ramosus puncta-  
to erecto folio.

Desiderantur in hac Indice alie raræ Plantæ,

quam Scenicæ cum hactenq. & q. cum digesset, &

in omni partibus examinatis, & acceperit an-  
gustia, & locis longinquis, imperitum Studi-  
um Oblectamento frueretur, & cæcum capitur.

Nihil in hoc mundant hyllem in amplexu ed-  
tineur, quod vel amplius commodum, & prout

tu bect humanam vitam, vel pleniorum volupta-  
tatem obijctas tui mentis, tui mentis ministro

corpore, quædam dices, regere solium penus, & rursus

de terra nasciturum copiosissimam, & maximè varia

supellex, & pauci post, At a Plantis hominem

accipere plerumq. omnia quorū vix indiget usus,

seu utendum sit simpliciter, seu commodè, seu

voluptuè. Numrum humana immensitas as ipus

habet Cibi, Potus, Medicamentis, Amictis, Ha-

bitatione, Suppellectilibus, Nunciis, Oblectamentis

sensu, & animi. Nihil horum citè, quod, Plantæ

nobis de sua penus non largiantur, nihil cuius pos-

sestionè ya non seruiamus acceptam.

**L. Lauremberg.**

*dua exposita donata; quæ à Piste-Ripha, cui  
int eris heret, auclitur, & ita. Harudine  
nomen indidit, scilicet per nos non tuit.*  
*Hippomarathon Stylum, cuius semina magna  
Cachy similia cadit solutali, habita, si-  
lisy durissimul siue luty sine Creticu Baud.*  
*in Prodr.*

*Hippomarathon folijs validioribus, & laetior-  
bus altioribus.*

*\* Hypericum alie, um fruticosum brachiatum sa-  
lyt minus crispis cuspidis foemia.*

*Histropium minus Ocimi folijs minus asperis,  
sulcatis, & rugis, at floribus amplioribus,  
jummèq; odoratis.*

*Lacca saxatili tumentis profundè diffusa.*

*\* Lacca lutea, alato caule capitulo spinoso maiore.*

*\* Lacca altera lutea alior caule minor.*

*\* Lacca lutea, tertia humilior, alia caule folio  
mollis, floribus, & capitulis minoribus serè co-  
glomeratis; eliqua ussua plura solutur, &  
capitulum geata.*

*Lacca altera pusilla Stoebe Salmantica folio, mul-  
tissio.*

*Lacuba incana, Scrophularia folio.*

**K** Ali fruticosum prestanda, & liqrosa, radi-  
ce ad binis altitudinem, folijs Rab ma-  
nens, semina cuculicapo, floribus membrana-  
ceis, ha per à dixerim flouescent, videtur in  
Mense Iunij, floribus parue subalidis, & in  
mensis Octobris floribus paruis membranaceis,  
alarum, tatar. Paphlagoni, indeque si mem co-  
chlearum legatur.

**L** Inaria erecta pusilla unicaulis triphylla,  
folijs, & vasis illis subrotundis.

*Lunaria perennis multicaulis folijs serè Atolliga  
angustioribus in orbem dispositis, spica albo lu-  
tu radice candida fibrosa.*

*Utho specum angustifolium umbellatum Baud.*  
*Pia. app.*

*Idem umbellatum speciosum Osea folio parul-  
an soli se: uaditatis prouincias adch amplum, uò  
affirmamus.*

*Limonium maritimum minus foliis cordatis,  
quod talis Prodr.*

*Limonium maritimum subasperum Galliam frids  
oblar gam Plumbagine flore ampla, Pectulaca  
maritima, aut Hilum subo supino, radice li-  
guola, rubra, & densa inlar Santali, & su-  
pe. in quod bet Gallia, aut Pilula oblonga adma-  
juntur suba, & furculi etiam florentes; rana  
et elegantissima planta pro umbra, in orbem.*

*distis folijs durissimul semper glaucius ha-  
betur.*

*Limonium aligrum Halim, aut Portulaca mari-  
na folio, Gallia, & Pilula vidua Plumbagine  
flore ampla, per omnia conuenit cum superiore  
floribus, folijs, caulebus, & sita, prater Pi-  
lulas, quibus emina carit, & si adolo, sine  
fiore, cum flate, & semine examinata multa  
f. erit.*

*\* Limonium reticulatum supinum.*

**M** Oly praeterea coma nutans flore subiri-  
di monum folijs carinatis.  
*At arrubum villisum folijs lamij.*

**P** assinaca Caucasidis, amplissima folio ecchi-  
nato fructu.

*\* Aristaria minor Ocimi folio.*

*\* Passinaca altera Caucasidis facie pusilla ecchi-  
nata tenui fructu.*

*Passinaca synestris bifurcata echinata fructu Bpin.*

*Eadem, siue Passinaca, altera echinata fructu  
caule, & folijs minus bifurcata, aut drjer.*

*Pinna marina rubra serrata, Zoophya vil.*

*Pompili, siue Saenifraga hircina apij folio flo-  
re albo, caule striata, paruo semine ducitio.*

*Rana, & Siculum folijs, Passinaca lateris semine  
bifurcata. ha. ha.*

*Papyrus semine, & paniculis Cypri ex Sicilia  
emasculanda.*

**R** Hamnus pentaphylla fruticosa viridis,  
seminis oblongo nucis ita foliis aculeis.  
*Rapuntium capiatum petreum, folijs Gramineis  
bifurcatis.*

**S** achys spicata per gulis adalata folio, flore  
mini.

*Diadrysa facientiosa crispa montana, radius li-  
guola.*

*Scorodaca erecta siliquis sabacis breuibus aequi-  
latis reflexis.*

*Senecio umbellifera multis fide anana lutea.*

*Sis minimum, affinis humilior montana folia, & si-  
liqua lanq.*

*Saponaria frutescens, Oleo f. f. B. pin. Saponaria  
vri altera scutisq; ex ructu Cef.*

*Sempecurium Chamæpity facie montanum.*

*Senecio amplius profundique folijs diffusus Cery-  
santhemis facit caule rubro perenne.*

**T** ribmalus polycoctus brachiat folijs Por-  
tulac.

*Tiblasti fruticosum* Leutenij folio latissimum plan-  
tyræpæ flore albo, frond quod 9. in Prodr.  
*Thymbra jaxatilis* repens lignosa folijs acutis  
Saturejæ facie flore rubello.  
*Tiblasti bifurcatum* annuum luteum Erysimi,  
aut Raphani folijs.  
*Tiblasti illiceæ* Sabaudij aut Sicili Lanati folio.

Sequentium Plantæ Raræ, ac minimè expressæ  
per Montet, & Martet medicos Italos obser-  
uatis per eundem Paulum Boccone Panormi-  
tanum Siculum Serenissimæ Magnæ Illustris-  
sime Boronicæ, modò in Cingitate  
merâam.

**A**ster tomentosus luteus Verbascei, aut Sal-  
uicæ folio.  
Acetosæ, & Oxalis maior Bruckenbergensis  
Thali.  
Achillæ montanæ congener glabris folijs Parthe-  
nij.

Alinæ palustris Ocimi folio.  
Alinæ folia subrotunda, vasculis Hyssopidis Ca-  
merarij.

Aster maior polycephalus luteus, si umbellatus  
maior Ocimi sinuatus, & durisculo folio capi-  
te folijs.

**B**attaria incana multiflora.

**C**ariata glabra montana.  
Cynisæ præcox corymbus purpureus folio viridi.  
Caryophyllus hybridus latifolius flore...  
Cirsium flore rubello ex albis Mutinæ.  
Corysanthium, ex parte unâ quercetæ folio.

**D**igitalis rubra folijs maxime serratis.

**E**ruca tenuifolia.

**G**ramen, geniculæ folijs.  
Gnaphalium alpinum omnium minimum, & ele-  
gantissimum.

**H**eliobrysum peregrinum edratum Aborta-  
ni semine folijs, recessibus facie.  
Hypericum fruticosum folijs crenatis, cuspidis  
forme.  
Hillebrout niger, angustifolius Santiculæ flore ra-  
dice nigra fibrosa.

**I**son elatior squamosis capitulis folijs, mure-  
natis flore rubro.  
Ison tomentosa pumilo folijs diuisis retundis ca-

pitibus squamosis flore luteo. **J. M. J. M. T. A. D.**  
**L**ebibis hirsuta omnium minima Ruq mu-  
rariæ folio.  
Lepidium latifolium folijs profundo incisè.

**M**alva Betonicæ folio longissimis pediculis,  
& cauliculis repensibus.  
Muscus Polygonoides natansui repens minimus  
culi tenuissimi facie.

**P**olygonum maritimum capitulis inter geu-  
la serratis.  
Pseudacanthus receptaculis spinosis.  
Psidium laciniatis folijs.  
Persicaria alpina flore albo.

**Q**uincifolium rectum hirsutum glutinosum  
annuū siliculosum sanguine paruo flore.

**R**ubra quadrifolia villosa Cruiare Doda-  
nel facie semine dupli- bispida.

**S**olanum peregrinum villisum caule spinosa  
flore amplo, & umbellato, folijs Alai-  
ensium.  
Scordium Chamae drysides folijs incisè flore rubro.  
Sisymbrium montanum rotundifolium impati-  
tis seminis flore albo radice geniculata.

**T**elchmalus multicaulis non ramosus puncta-  
to cincto folio.

Desiderantur in hoc Indice aliæ raræ Plantæ,  
tum Siculæ, tum Italicæ, quæ cum sigillatim, &  
in communis partibus examinatis, nonnullis ipsarum an-  
gustia, & locorū longitudine, impotenter Studii  
nostrî Oblectamento scribentur, & cõmunè abhincur.  
Nihil, in hoc mundani systemæ vii amicus rã-  
tinetur, quod vel amplius, & commodè, & pronũ-  
tu bict humanam vitam, vel plebem vulup-  
tatem, obsequat tum menti, tum menti ministrã  
corpore, quàm, digne usque capillum penus, persequi,  
& itera nascentium copiosissima, & maxime va-  
cia supellectilæ, & paupis possi, deo à Plantis humanam  
accipere pleræque omnia quælibet vitæ indige resus,  
seu viuentium, si simpliciter, seu commodè, seu  
vuluptuè. Numquam humana vitæ illi as ipse  
habet Cibo, Potu, Medicamentis, Amicitia, Edu-  
catione, Supellectili, Naugie, Oblectamento  
sensu, & animi. Nihil horum illi, quod Plantæ  
agros de sua peni non largiantur, nihil cuius pos-  
sessione sic non seruat acceptam.  
**R. Lauremberg.**

CATANÆ, in Ædibus Illustrissimi SYNACTVS, Apud Boracuenturam la Rocca

1741. Id. Octob. 1702.

*Imprimatur*

*Imprimatur*

D. Valerianus Bonadies Vic. Gen.

M.

D. Alexander Scammacca R. M. & R. E. pro Sp  
de Day. outo Fica Patrona.



CATANÆ, in Ædibus Illustrissimi SENATUS. Apud Bonaventuram la Rocca

1744. 16. Julij. 1744.

Imprimatur

Imprimatur

D. Valerius Bonadici Vig. Gen.

D. Alexander Scammacca R. M. & R. F. pro Sp.  
de Daxotto Filio Parrono.



